


VÁLVULAS MODULARES RELIEF KOMPASS


Especificaciones:


MODELO	PRESIÓN MÁXIMA	RANGO DE PRESIÓN DE AJUSTE (BAR)	CAUDAL ESTIMADO (l/min.)
MONTAJE EN PLACA	250 BAR	B: 7-70 C: 35-140 H: 70-250	40
MBP-02 MBA-02 MBB-02 MBW-02			
MBP-03 MBA-03 MBB-03 MBW-03			80

VÁLVULA MODULAR REDUCTORA DE PRESIÓN KOMPASS


Especificaciones:

MODELO	PRESIÓN MÁXIMA	RANGO DE PRESIÓN DE AJUSTE (BAR)	CAUDAL ESTIMADO (l/min.)
MONTAJE EN PLACA	250 BAR	B: 8-70 C: 8-140 H: 10-200	40
MRP-02			
MRA-02 MRB-02			
MRP-03			80
MRA-03			
MRB-03			

Para mayor información consultar a nuestro departamento técnico.

VÁLVULA MODULAR RELIEF CONTROLADAS POR SOLENOIDE
KOMPASS

Especificaciones:

MODELO	PRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL ESTIMADO (l/min.)
MONTAJE EN PLACA		
MSBP-03	250 BAR	70

VÁLVULAS MODULARES CONTRABALANCE
KOMPASS

Especificaciones:


MODELO	PRESIÓN MÁXIMA	RANGO DE PRESIÓN DE AJUSTE (BAR)	CAUDAL ESTIMADO (l/min.)
MONTAJE EN PLACA			
MHA-02	250 BAR	B: 8-70 H: 10-250	40
MHB-02			80
MHA-03			
MHB-03			

Para mayor información consultar a nuestro departamento técnico.

VÁLVULA MODULAR ANTIRETORNO PILOTADA

KOMPASS

Especificaciones:




MODELO	PRESIÓN MÁXIMA	PRESIÓN DE APERTURA	CAUDAL ESTIMADO (l/min.)	TAMAÑO
MONTAJE EN PLACA				
MPA-02	250 BAR	A: 0.5 BAR B: 3.5 BAR C: 4.0 BAR	40	CETOP 3 NG-6
MPB-02				
MPW-02				
MPA-03			80	CETOP 5 NG-10
MPB-03				
MPW-03				

VÁLVULA REGULADORA DE FLUJO SIN CHECK


KOMPASS

Especificaciones:



MODELO	PRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL ESTIMADO (l/min.)	TAMAÑO
MONTAJE EN PLACA			
MTP-02	250 BAR	40	CETOP 3 NG-6
MTT-02			
MTP-03		80	CETOP 5 NG-10
MTT-03			

Para mayor información consultar a nuestro departamento técnico.

VÁLVULA REGULADORA DE FLUJO CON CHECK
KOMPASS
Especificaciones:


MODELO	PRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL ESTIMADO (l/min.)	TAMAÑO
MONTAJE EN PLACA			
MSA-02	250 BAR	40	CETOP 3 NG-6
MSB-02			
MSW-02			
MSA-03		80	CETOP 5 NG-10
MSB-03			
MSW-03			
MSA-04		200	CETOP 7 NG-11
MSB-04			
MSW-04			
MSA-06		200	CETOP 8 NG-12
MSB-06			
MSW-06			


VÁLVULA MODULAR CON CHECK CONTROLADA POR SOLENOIDE
KOMPASS

Especificaciones:

MODELO	PRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL ESTIMADO (l/min.)	TAMAÑO
MONTAJE EN PLACA			
MSC-02	250 BAR	20	NG-6
MSC-03		45	NG-10

Para mayor informacion consultar a nuestro departamento técnico.

VÁLVULA REGULADORA DE FLUJO CONTROLADA POR SOLENOIDE KOMPASS



Especificaciones:

MODELO	PRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL ESTIMADO (l/min.)	TAMAÑO
MONTAJE EN PLACA			
MSSA-02	250 BAR	20	CETOP 3 NG-6
MSSB-02			
MSSA-03		45	CETOP 5 NG-10
MSSB-03			

Para mayor informacion consultar a nuestro departamento técnico.