



VÁLVULA ANTIRETORNO (CHECK EN LINEA) "CIT"
KOMPASS

Especificaciones:

MODELO	CAUDAL ESTIMADO l/min (gpm)	PRESIÓN MÁXIMA	PRESIÓN DE APERTURA
CIT-03	40 (10.53)	210 BAR	A1: 0.4 BAR
CIT-04	60 (15.79)		
CIT-06	125 (32.89)		
CIT-08	150 (39.47)		
CIT-10	250 (65.79)		
CIT-12	300 (78.95)		
CIT-16	400 (105.26)		

VÁLVULA ANTIRETORNO PILOTADA "CPDT"
KOMPASS

Especificaciones:

MODELO	CAUDAL ESTIMADO l/min (gpm)	PRESIÓN MÁXIMA	PRESIÓN DE APERTURA
CPT-03	50 (13.16)	250 BAR	A1: 0.4 BAR A2: 3.5 BAR
CPT-04	75 (19.74)		
CPDT-06	125 (32.89)		
CPDT-10	300 (78.95)		

VÁLVULA MARIPOSA "SRCT"
KOMPASS

Especificaciones:

MODELO	CAUDAL ESTIMADO l/min (gpm)	PRESIÓN MÁXIMA
SRT-03	30 (7.89)	250 BAR
SRCT-03		
SRT-06	80 (21.05)	
SRCT-06		

Para mayor informacion consultar a nuestro departamento técnico.

VÁLVULAS REGULDAORAS DE CAUDAL CON CHECK
KOMPASS

Especificaciones:

MODELO	CAUDAL ESTIMADO l/min (gpm)	PRESIÓN MÁXIMA	MEDIDAS DE LA ROSCA
TVC-02	12 (3.13)	250 BAR	1/4" NPT
TVC-03	20 (5.26)		3/8" NPT
TVC-04	30 (7.89)	300 BAR	1/2" NPT
TVC-06	48 (12.63)		3/4" NPT
TVH-03	25 (6.58)	250 BAR	3/8" NPT
TVH-04	35 (9.21)	300 BAR	1/2" NPT

VÁLVULAS REGULDAORAS DE CAUDAL CON CHECK
INTERNATIONAL FLUID POWER

Especificaciones:

MODELO	CAUDAL ESTIMADO l/min	PRESIÓN MÁXIMA	MEDIDAS DE LA ROSCA
FCI-02	19 (5)	350 BAR	1/4" NPT
FCI-03	30 (8)		3/8" NPT
FCI-04	57 (15)		1/2" NPT
FCI-06	95 (25)		3/4" NPT
FCI-08	151 (40)		1" NPT
FCI-10	265 (70)		1 1/4" NPT

Para mayor informacion consultar a nuestro departamento técnico.

VÁLVULAS REGULADORAS DE CAUDAL SIN CHECK
INTERNATIONAL FLUID POWER

Especificaciones:

MODELO	CAUDAL ESTIMADO l/min	PRESIÓN MÁXIMA	MEDIDAS DE LA ROSCA
NVI-02	19 (5)	350 BAR	1/4" NPT
NVI-03	30 (8)		3/8" NPT
NVI-04	57 (15)		1/2" NPT
NVI-06	95 (25)		3/4" NPT
NVI-08	151 (40)		1" NPT

VÁLVULA DIVISOR DE FLUJO
INTERNATIONAL FLUID POWER

Especificaciones:

MODELO	CAUDAL ESTIMADO l/min	PRESIÓN MÁXIMA	MEDIDAS DE LA ROSCA
FCI-02	19 (5)	350 BAR	1/4" NPT
FCI-03	30 (8)		3/8" NPT
FCI-04	57 (15)		1/2" NPT
FCI-06	95 (25)		3/4" NPT
FCI-08	151 (40)		1" NPT
FCI-10	265 (70)		1 1/4" NPT

Para mayor información consultar a nuestro departamento técnico.

VÁLVULA DE PASO 2/2
KOMPASS


Especificaciones:

MODELO	CAUDAL ESTIMADO l/min	PRESIÓN MÁXIMA	MEDIDAS DE LA ROSCA
LF-B20	24 (6.32)	210 BAR	3/8" NPT
LF-B40	40 (10.53)		1/2" NPT

VÁLVULA DE PASO SIN FUGAS 2/2
KOMPASS

Especificaciones:

MODELO	CAUDAL ESTIMADO l/min	PRESIÓN MÁXIMA	MEDIDAS DE LA ROSCA
DE-S2A- 220AC	40 (10.53)	210 BAR	3/8" NPT

VÁLVULA MODULAR ANTIRETORNO PILOTADA
KOMPASS
Especificaciones:



MODELO	PRESIÓN MÁXIMA	PRESIÓN DE APERTURA	CAUDAL ESTIMADO (l/min.)	TAMAÑO
MONTAJE EN PLACA	250 BAR	A: 0.5 BAR B: 3.5 BAR C: 4.0 BAR	40	CETOP 3 NG-6
MPA-02				
MPB-02				
MPW-02			80	CETOP 5 NG-10
MPA-03				
MPB-03				
MPW-03				

Para mayor información consultar a nuestro departamento técnico.

VÁLVULA REGULADORA DE FLUJO SIN CHECK

KOMPASS

Especificaciones:




MODELO	PRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL ESTIMADO (l/min.)	TAMAÑO
MONTAJE EN PLACA	250 BAR	40	CETOP 3 NG-6
MTP-02			
MTT-02			
MTP-03			
MTT-03	80	CETOP 5 NG-10	

VÁLVULA REGULADORA DE FLUJO CON CHECK

KOMPASS

Especificaciones:




MODELO	PRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL ESTIMADO (l/min.)	TAMAÑO
MONTAJE EN PLACA	250 BAR	40	CETOP 3 NG-6
MSA-02			
MSB-02			
MSW-02		80	CETOP 5 NG-10
MSA-03			
MSB-03			
MSW-03		200	CETOP 7 NG-11
MSA-04			
MSB-04			
MSW-04		200	CETOP 8 NG-12
MSA-06			
MSB-06			
MSW-06			

Para mayor informacion consultar a nuestro departamento técnico.

VÁLVULA MODULAR CON CHECK CONTROLADA POR SOLENOIDE
KOMPASS

Especificaciones:

MODELO	PRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL ESTIMADO (l/min.)	TAMAÑO
MONTAJE EN PLACA	250 BAR	20	NG-6
MSC-02			
MSC-03	45	NG-10	

VÁLVULA REGULADORA DE FLUJO CONTROLADA POR SOLENOIDE
KOMPASS

Especificaciones:

MODELO	PRESIÓN MÁXIMA	CAUDAL ESTIMADO (l/min.)	TAMAÑO
MONTAJE EN PLACA	250 BAR	20	CETOP 3 NG-6
MSSA-02			
MSSB-02		45	CETOP 5 NG-10
MSSA-03			
MSSB-03			

Para mayor información consultar a nuestro departamento técnico.